

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO PLACA STANDARD

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: DdP PYL EST 001

1. Código de Identificação único do produto-tipo:

BA 4PRO **MEGAPLAC BA ESPECIALES** BC

2. Utilização(ões) prevista(s):

Placas de gesso cartonado para utilização na construção de acordo com a norma EN 520:2004+A1:2009.

3. Fabricante:

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A. Príncipe de Vergara, 132. 28002. Madrid. www.placo.es

- 4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 4. Garantia do fabricante, certificado ISO 9001 ER 1694/2000 certificados Marca N AENOR (web Placo: www.placo.es)
- 5. Organismo notificado:

Não aplicável.



6. Desempenho(s) declarado(s):

Designação	Dimensões**	Resistência ao corte (N)	Reação ao fogo	Permeabilida de ao vapor de água (µ)*	Resistência à flexão	Modelo/ Classificação EN 520	Resistência ao impacto	Isolamento acústico ao ruído aéreo	Absorção acústica	Resistência térmica *****
Placo BA 6	6 x 1200 x comprimento	NPD A2	A2-s1,d0		Transversal ≥100 N Longitudinal ≥ 275 N	А				
Placo BA 10	10 x 1200 x comprimento				Transversal ≥160 N Longitudinal ≥ 400 N	А				
Placo BA 13	12,5 x 1200 x comprimento				Transversal ≥210 N Longitudinal ≥ 550 N	А				
Placo BA 15	15 x 1200 x comprimento				Transversal ≥250 N Longitudinal ≥ 650 N	А				
Placo BA 18	18 x 1200 x comprimento				Transversal ≥300 N Longitudinal ≥ 775 N	А				
4PRO	12,5 x 1200 x comprimento				Transversal ≥250 N Longitudinal ≥ 650 N	А	*** O desempenho declarado é para o sistema do qual o produto faz parte <u>www.placo.es</u>			0,25
4PRO PREMIUM	12,5 x 1200 x comprimento				Transversal ≥250 N Longitudinal ≥ 650 N	А		<u> </u>		
MEGAPLAC 25	25 x 900 x comprimento				Transversal ≥420 N Longitudinal ≥ 1075 N	AF				
Placo BA 13 600	12,5 x 600 x comprimento				Transversal ≥250 N Longitudinal ≥ 650 N	А				
Placo BA 15 900	15 x 900 x comprimento				Transversal ≥250 N Longitudinal ≥ 650 N	А				
Placo BC 13	12,5 x 1200 x comprimento				Transversal ≥210 N Longitudinal ≥ 550 N	А				
Norma harmonizada		EN 520:2004+A1:2009								

^{*} expressa como resistência ao vapor de água.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

PLACO cumpre os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH do Parlamento Europeu e do Conselho, relativamente ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias e preparações químicas. Nº DE REGISTRO REACH S.G PLACO, 01-2119444918-26-0000.

Assinado por e em nome do fabricante por:



En Madrid, 20/10/2022 Esther Soriano Hoyuelos Directora de Marketing

^{**} comprimentos de placas disponíveis de acordo com a tarifa em vigor.

^{***} estas características dependem do sistema e são fornecidas na documentação do fabricante em função da utilização prevista.

^{****} expressa como condutibilidade térmica (W/(m·K)).