

weberprim regulador plus

Primário para aplicação do weberdecor plus

Regulariza as condições de absorção
Pronto a aplicar

Utilizações

- Primário de preparação do suporte para acabamentos orgânicos **weberdecor plus**. Também compatível com **weberdecor F+/M+** e **weberpaint color**;
- Para aplicações em interior e exterior.

Suportes

- Todos os suportes destinados a receberem o acabamento orgânico **weberdecor F+/M+**, **weberdecor plus** ou **weberpaint color** (se necessário).

Composição

- Cargas minerais em dispersão aquosa de co-polímeros acrílicos e aditivos específicos.

Consumo

- Aproximadamente 300 a 400 g/m² (variável em função das condições de absorção da superfície);

Recomendações

- O produto está pronto a usar, não adicionar água;
- Lavar as ferramentas com água após utilização.

Condições de utilização

- Em **sistemas webertherm**, aplicar sobre a argamassa de revestimento após um período mínimo de 24 horas;
- Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de gelar em 24 horas;
- Evitar aplicação em tempo húmido ou sob exposição solar.

Características de utilização

- Tempo de secagem: 24 horas;
- Tempo de eficácia ótima: 7 dias

Prestações

- Densidade: aprox. 1,3 kg/L
- Temperatura de utilização: 5°C a 30°C
- pH: 7-8.

Preparação do suporte

- Os suportes devem estar secos, limpos, consistentes e isentos de poeiras.

Aplicação

- Misturar o conteúdo do balde antes de aplicar;
- Aplicar uma demão de **weberprim regulador plus** com rolo de lã ou trincha. Se necessário, aplicar segunda demão;
- Em **sistemas webertherm**, aplicar o primário **weberprim regulador plus** sobre argamassa de revestimento das placas isolantes após um período mínimo de cura de 24 horas;
- Deixar secar 12 a 24 horas antes de aplicar o acabamento **weberdecor plus**;
- As cores definidas são uma aproximação à cor equivalente do produto **weberdecor plus**, pelo que poderão apresentar ligeiras diferenças de tom.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em saint-gobain.pt.



Apresentação

- Balde de 20 kg

Cor

150 cores de catálogo (consultar guia weber)

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade e de temperaturas baixas ou elevadas.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceite, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.